Ville de Cysoing
Hôtel de Ville
2, place de la République
BP 67
59830 CYSOING
Tél : 03.20.79.44.70.
Fax : 03.20.79.57.59.

2012-08

VERIFICATION ET MAINTENANCE DES SYSTEMES DE SECURITE DES E.R.P. DE LA VILLE DE CYSOING

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

B.P.U.

La procédure de consultation utilisée est le MAPA, en application de l'article 28 du Code des Marchés Publics (CMP).

Les offres doivent parvenir à l'adresse indiquée à l'article 5 du présent règlement **au plus tard le 27 Juin 2012 avant 12 heures**

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

Le candidat reportera sur l'acte d'engagement le montant résultant de la seule vérification annuelle de l'entretien du parc existant, objet du marché forfaitaire. Il veillera également à renseigner l'ensemble des chapitres (vérification annuelle, maintenances, formation) au présent bordereau de prix unitaires, objets des commandes. Enfin, le candidat veillera à renseigner les délais demandés (en jours ouvrés). L'ensemble de la prestation, objet du marché, comprend :

A - Vérification annuelle de l'entretien du parc existant

Les tarifs proposés ci-dessous comprendront la main d'oeuvre, le plomb millésimé (ou scellé), le joint de tête (si nécessité de changement), l'étiquette de vérification, la recharge préventive et les pièces associées (additif, poudre polyvalente ou poudre sèche), la révision atelier et les pièces associées (additif ou poudre, cartouche de gaz, joint), la réépreuve et les pièces associées (tromblon).

A-1 VERIFICATION ANNUELLE DE L'ENTRETIEN DU PARC EXISTANT		
		Prix Unitaire (en €uros H.T.)
Extincteur eau pulvérisée 6 litres	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur eau pulvérisée 9 litres	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur à poudre 2 kg	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur à poudre 6 kg	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur à poudre 9 kg	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur au CO2 2 kg	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur au CO2 5 kg	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur poudre automatique 6 kg	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur poudre automatique 9 kg	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur à eau 45 litres	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...
Extincteur à poudre 50 kg	Vérification annuelle	...
	Vérification intermédiaire	...
	Maintenance corrective	...

A.2 – PIECES DETACHEES		
		Montant (en €uros H.T.)
Cartouche de gaz	**Recharge (capacité < 100gr.)**	...
	Recharge (capacité < 140 gr.)	...

	Recharge (capacité 140 gr. et+)	...
	Avec additif incorporé (ext. 6L)	...
	Avec additif incorporé (ext. 9L)	...
Agent extincteur	**Additif en prémélange**	...
	Additif en berlingot	...
	Poudre sèche (le kg)	...
	Poudre polyvalente (le kg)	...
	Dioxyde de carbone / CO2 (le kg)	...
Tromblon	**Extincteur CO2 (contenance : 2 kg)**	...
	Extincteur CO2 (contenance : 5 kg)	...
Pièces diverses	**Sangle de maintien**	...
	Goupille de sécurité	...
	Joint de tête	...
	Pictogramme luminescent	...
Accessoires	**Support mural**	...
	Panneau (125 x 190)	...
	Panneau (200 x 240)	...
	Frais de pose (signalétique collée)	...
Matériel divers	**Bac à sable en tôle + couvercle (100L)**	...
	Couverture anti-feu (1,20 x 1,80 m)	...
	Housse extérieure (6L ou 6 kg)	...
	Housse extérieure (9L ou 9kg)	...
	Plan (évacuation ou intervention) – Format A3	...
	Registre de sécurité	...

A.3 – MATERIELS NEUFS		
		Montant (en €uros H.T.)
Extincteur à eau	**Contenance 6 litres**	...
	Contenance 9 litres	...
	Contenance 45 litres s/roues	...
Extincteur à poudre polyvalente	**Contenance 2 kg**	...
	Contenance 6 kg	...
	Contenance 9 kg	...
	Contenance 50kg s/roues	...
Extincteur Auto. À poudre polyvalente	**Contenance 6 kg**	...
	Contenance 9 kg	...
Extincteur au dioxyde de carbone / CO2	**Contenance 2 kg**	...
	Contenance 5 kg	...
Frais de pose (extincteurs fixes)	**-**	...
Frais de repositionnement (extincteurs fixes)	**-**	...
Frais de mise en service (extincteurs sur roues)	**-**	...

A.4 – DEPLACEMENT	
Frais de vacation quotidienne	**... Euros H.T.**

DELAIS DE FOURNITURE : **...**

DELAI D'INTERVENTION : **...**

B. Maintenance

Les tarifications de maintenance comprendront les frais de main d'oeuvre, les étiquettes de vérification, sauf pièces détachées; (les forfaits de maintenance annuelle du réseau et de maintenance décennale des réseaux d'alimentation ne figurent pas dans ce chapitre mais sont repris plus bas au titre de la maintenance annuelle des dispositifs actionnés de sécurité) :

B.1 - Maintenance des R.I.A

Maintenance annuelle réglementaire des R.I.A	
Maintenance annuelle des R.I.A	... Euros H.T.
Maintenance quinquennale des R.I.A	... Euros H.T.
Test annuel simplifié des R.I.A (essai annuel)	... Euros H.T.

Pièces détachées	
Vannes 1" – Femelle / Femelle	... Euros H.T.
Vannes 1" 1/2– Femelle / Femelle	... Euros H.T.
Signalétique Panneau « mode d'emploi »	... Euros H.T.
Frais de pose (signalétique collée)	... Euros H.T.

Matériels neufs		
R.I.A Tournant pivotant	DN 19 – Longueur 20 m	... Euros H.T.
	DN 19 – Longueur 30 m	... Euros H.T.
	DN 25 – Longueur 20 m	... Euros H.T.
	DN 25 – Longueur 30 m	... Euros H.T.
	DN 33 – Longueur 20 m	... Euros H.T.
	DN 33 – Longueur 30 m	... Euros H.T.
R.I.A – Tournant fixe	DN 19 – Longueur 20 m	... Euros H.T.
	DN 19 – Longueur 30 m	... Euros H.T.
	DN 25 – Longueur 20 m	... Euros H.T.
	DN 25 – Longueur 30 m	... Euros H.T.
	DN 33 – Longueur 20 m	... Euros H.T.
	DN 33 – Longueur 30 m	... Euros H.T.
Taux horaire de main d'oeuvre	... Euros H.T.	

DELAIS DE FOURNITURE : ...

DELAI D'INTERVENTION : ...

B.2 – Maintenance des Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S)

Maintenance annuelle réglementaire	
MAINTENANCE ANNUELLE REGLEMENTAIRE	
Maintenance annuelle des D.A.S	... Euros H.T.
Maintenance annuelle des dispositifs à fermeture manuelle (type : tirez-lâchez)	... Euros H.T.
Maintenance annuelle des dispositifs à fermeture mécanique (type : treuil)	... Euros H.T.
Maintenance annuelle des dispositifs à fermeture CO2 ou électrique	... Euros H.T.
Essai annuel d'ouverture / fermeture	
Essai de fonctionnement des dispositifs à fermeture manuelle (type : tirez-lâchez)	... Euros H.T.
Essai de fonctionnement des dispositifs à fermeture mécanique (type :treuil)	... Euros H.T.
Essai de fonctionnement des dispositifs à fermeture CO2 ou électrique	... Euros H.T.

Pièces détachées		
		Montant (en €uros H.T.)
Cartouche de gaz	Capacité : 20gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 30gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 40gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 50gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 60gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 80gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 100gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 150gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 200gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 300gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 500gr – Gamme : 45°C	...
	Capacité : 20gr – Gamme : 93°C	...
	Capacité : 80gr – Gamme : 93°C	...
	Capacité : 150gr – Gamme : 93°C	...
Recharges de cartouches	Capacité : de 0 à 60gr	
	Capacité : 80gr	
	Capacité : 100gr	
	Capacité : 150gr	
	Capacité : 200gr	
	Capacité : 300gr	
	Capacité : 500gr	

Déplacement	
Frais de vacation quotidienne	... Euros H.T.

DELAIS DE FOURNITURE : ...

DELAI D'INTERVENTION : ...

B.3 – Maintenance annuelle des Blocs Autonomes d'Eclairage de Secours (B.A.E.S)

Les tarifs comprendront les frais de main d'oeuvre, l'étiquette de vérification, sauf pièces détachées. Concernant leurs remplacements, les échanges de blocs de secours sont réalisés par échange standard avec le matériel existant, le renouvellement sera accepté après acceptation d'un devis et émission d'un bon de commande.

Maintenance annuelle réglementaire des B.A.E.S	
Maintenance annuelle des B.A.E.S	**... Euros H.T.**
Maintenance annuelle – Source centrale	**... Euros H.T.**
Pièces détachées	
Ampoule témoin	**... Euros H.T.**
Ampoule de secours	**... Euros H.T.**
Tube néon	**... Euros H.T.**
Signalétique	**... Euros H.T.**
Taux horaire de frais de main d'oeuvre	
Taux horaire de main d'oeuvre pour travaux B.A.E.S	**... Euros H.T.**
Déplacement	
Frais de vacation quotidienne	**... Euros H.T.**

DELAIS DE FOURNITURE : **...**

DELAI D'INTERVENTION : **...**

B.4 – Maintenance annuelle des Systèmes de Sécurité Incendie (S.S.I)

Les tarifs comprendront les frais de main d'oeuvre, l'étiquette de vérification, sauf pièces détachées, assistance technique générale, maintenance corrective et pièces détachées, et astreinte.

Maintenance annuelle réglementaire des S.S.I	
Maintenance annuelle – Centrale alarme autonome (type 4)	**... Euros H.T.**
Maintenance annuelle – Centrale alarme autonome (type 3, 2A ou 2B)	**... Euros H.T.**
Maintenance annuelle – Centrale alarme autonome (type 1)	**... Euros H.T.**
Maintenance annuelle – Annexes (bris de glace, tête de détection, diffuseur sonore,...)	**... Euros H.T.**
Pièces détachées	
Pile 9V centrale alarme type 4	**... Euros H.T.**
Vitre boîtier bris de glace	**... Euros H.T.**
Matériels neufs	
Déclencheur manuel rouge	**... Euros H.T.**
Déclencheur manuel étanche	**... Euros H.T.**
Capot de protection pour D.M : Protection mécanique	**... Euros H.T.**
Capot de protection pour D.M : Double action intégral	**... Euros H.T.**
Diffuseur sonore message enregistré	**... Euros H.T.**
Diffuseur sonore et visuel	**... Euros H.T.**
Frais de main d'oeuvre pour travaux alarme	
Taux horaire de main d'oeuvre pour travaux alarme	**... Euros H.T.**
Déplacement	
Frais de vacation quotidienne	**... Euros H.T.**

DELAIS DE FOURNITURE : **...**

DELAI D'INTERVENTION : **...**

C - FORMATION

La Collectivité se réserve la possibilité de proposer à tout ou partie de ses employés une formation complète à l'utilisation des extincteurs sur l'année, ou sur plusieurs exercices.

PLAN DE FORMATION		
	Prix Unitaire (en €uros H.T.)	**Montant (en €uros H.T.)**
FORMATION DE 15 à 20 AGENTS MUNICIPAUX	**…**	**…**

Date et Signature du candidat